

## SCHEDA TECNICA

# XM35 JET CLEAN®

## ASPIRATORE INDUSTRIALE

### ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

L'XM35 Jet Clean® è un aspiratore industriale potente e sicuro, facilmente trasportabile grazie al carrello montato su ruote pivotanti. L'aspirazione viene generata con **due motori potenti By-Pass** installati all'interno di una calotta metallica insonorizzata. Le **prestazioni di aspirazione professionale** sono incredibilmente performanti superando gli aspiratori della sua categoria presenti oggi sul mercato. All'interno della camera filtrante di quest'aspirapolvere è montato un **filtro a cartuccia filtrante certificato dal BIA** (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) in **Classe M** con un'efficienza di **filtrazione** di 1 $\mu$ . Inoltre, grazie ai 40.000 cm<sup>2</sup> di superficie filtrante, è possibile aspirare **importanti quantità di polveri** evitando che il filtro si intasi garantendo la sicurezza dell'operatore. L'**aspiratore industriale** della **gamma monofase di Depureco** è equipaggiato con un **sistema di pulizia filtro Jet Clean®** il quale permette di pulire il filtro utilizzando il differenziale di pressione tra l'interno e l'esterno dell'aspiratore. È possibile pulire il filtro senza spegnere i motori aspiranti e senza dover scollegare il tubo di aspirazione. Quest'**aspirapolvere** è dotato di un **contenitore** sganciabile dal basso, di 45 Lt di capacità con la possibilità di smaltire il materiale raccolto con estrema **facilità e sicurezza**.



**POTENZA**  
2,6 kW



**SUPERFICIE**  
35.000 cm<sup>2</sup>



**CAPACITÀ**  
45 Lt

**HIGHLIGHTS**
**UNITÀ ASPIRANTE**


L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass. Ogni motore è gestito da un interruttore indipendente che consente all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.

**UNITÀ FILTRANTE**


La filtrazione è garantita da un robusto filtro cartuccia in poliestere. La cartuccia è stata realizzata per mantenere un'ampia superficie filtrante (40.000 cm<sup>2</sup>) in uno spazio compatto. In questo modo l'aria può passare attraverso anche quando il filtro è sporco. Il filtro è certificato in classe M (BIA | EN 60335-2-69) e arresta le particelle fino a 1 micron, preservando i motori e l'operatore.

**SISTEMA DI PULIZIA FILTRO JET CLEAN®**


L'aspiratore è dotato di un nuovo sistema di pulizia filtro chiamato JetClean® progettato da Depureco. Grazie alla diversa pressione tra l'esterno e l'interno dell'aspiratore, il sistema genera un flusso d'aria che attraversando la cartuccia stacca la polvere dalla superficie del filtro. È un modo rapido ed efficace per mantenere pulito il filtro durante il lavoro, senza fermare l'aspirazione.

**CONTENITORE**


Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore verniciato completo di maniglia in metallo che ne consente lo sgancio. Grazie alle 4 robuste ruote pivotanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto.

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m <sup>3</sup> /h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	2
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3,5HP

**FILTRO PRIMARIO**

Tipologia	cartuccia conica
Classe EN 60335-2-69	Classe M
Media	PTFE
Pulizia filtro	Jet Clean
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES

**MACCHINA**

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	585 x 545mm
Altezza	1.285mm
Peso	45Kg

**OPZIONI**



**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE**




**HEPA 14**

Filtro assoluto (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Classe H14 (EN 1822)  
Fibra di vetro

**OPZIONI**


**ALTRE OPZIONI**



**AB**  
Cassetta porta accessori



**BX**  
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



**GRD**  
Messa a terra



**RC**  
Controllo remoto 24 V ON/OFF



**RC SCHUKO**  
Controllo remoto da elettrotensile (MAX 2000 W)

**ACCESSORI**



**P12348**  
**DRY KIT Ø 50MM**  
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



**P12348**  
**DRY KIT Ø 50MM**  
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



**P12348**  
**DRY KIT Ø 50MM**  
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



**P12348**  
**DRY KIT Ø 50MM**  
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm