

SCHEDA TECNICA

AS 400

INDUSTRIESAUGER

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM


Der Industriesauger AS 400 wurde zum Aufsaugen von **großen Mengen an Produktionsabfällen** entwickelt. Unter der **215 l großen Auffangkammer** ist ein **Seitenkanalverdichter** montiert. Das **Material** wird von unten angesaugt und direkt in einen **Filterbeutel** geleitet, wodurch auch große **Mengen leichter Materialien**, wie z. B. Papier-, Kunststoff- und Verpackungsabfälle, aufgefangen werden können. In die obere Abdeckung ist ein **Sichtglas eingebaut**, durch das nachgesehen werden kann, wie viel Material sich bereits **in dem Behälter befindet**.

**POTENZA**
4 kW**CAPACITÀ**
215 Lt

HIGHLIGHTS

ANTRIEB

Ein Seitenkanalverdichter mit unmittelbarer Kupplung zwischen Motor und Laufrad dient als Antrieb. Ein miteingebautes Sicherheitsventil erlaubt kontinuierlichen und wartungsfreien Betrieb.


ANSAUGÖFFNUNG

Die Ansaugöffnung hat einen Durchmesser von 70mm. Eine Umlenkung sorgt dafür, dass das abgesaugte Material zum Boden des Auffangbehälters geleitet wird. Optional ist es möglich eine Reduzierung auf $\varnothing 40$ anzubringen oder auch zwei Ansaugöffnungen zu haben.


AUFFANGSACK

Ein luftdurchlässiger Auffangssack sorgt dafür, dass große Materialmengen in Sammelbehälter enthalten werden und eine bequeme Entleerung stattfindet.


INSPEKTIONSGLAS

Ab dem AS 220 sorgt ein Sichtglas für die Füllstandskontrolle des Sammelbehälters.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologia	seitenkanalverdichter
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	300mBar
Massima portata d'aria	320m ³ /h
Valvola di sicurezza	serienmäßig
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,5HP
Classe di isolamento	F

MACCHINA

Bocca aspirante	70 \varnothing mm
Dimensioni	680 x 1.200mm
Altezza	1.370mm
Peso	100Kg

OPZIONI


ALTRE OPZIONI



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



TX
Contenitore camera e struttura in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra

ACCESSORI



P10866
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/50MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/50 mm