

## SCHEDA TECNICA

# XM35 JET CLEAN®

## ASPIRADOR

## INDUSTRIAL

### ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

El XM5 Jet Clean® es un aspirador industrial potente y seguro, fácilmente transportable gracias al carro con ruedas pivotantes. La aspiración se genera a través de **dos potentes motores By-Pass** instalados en el interior de una cubierta metálica insonorizada. Las **prestaciones de aspiración profesional** son elevadísimas superando de lejos a los aspiradores de su categoría presentes en el mercado actual. Al interior de la cámara filtrante de este aspirador industrial hay un **filtro de cartucho certificado por el BIA** (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) de **Clase M** con una **eficiencia de filtración** de 1 $\mu$ . Además, gracias a los 40.000 cm<sup>2</sup> de superficie filtrante, es posible aspirar **importantes cantidades de polvo** evitando que el filtro se atasque garantizando la seguridad del operador. El **aspirador industrial** de la **gama monofásica** de Depureco está equipado con un **sistema de limpieza del filtro JetClean®** que permite limpiar este último utilizando el diferencial de presión entre el interior y el exterior del aspirador. Es posible limpiar el filtro sin apagar los motores de aspiración y sin desconectar el tubo de aspiración. Este **aspirador** está equipado con un **contenedor** desacoplable por debajo, de 45 lt de capacidad que ofrece la posibilidad de eliminar el material recogido con gran **facilidad y seguridad**.



**POTENZA**  
2,6 kW



**SUPERFICIE**  
35.000 cm<sup>2</sup>



**CAPACITÀ**  
45 Lt

**HIGHLIGHTS**

**UNIDAD DE SUCCION**

La aspiración se realiza con 2 motores bypass. Cada motor lleva su propio interruptor independiente que permite al operador elegir la prestación de aspiración. Los motores son colocados en una camisa metálica robusta, con una esponja insonorizada para el mantenimiento de un bajo nivel de ruido.


**CARTUCHO EN CLASE M**

La filtración se asegura gracias a un filtro en cartucho robusto en poliéster. El cartucho es proyectado para llevar una grande superficie filtrante en un espacio compacto. De esta manera el aire puede atravesar el filtro aun si éste está sucio. El filtro esta certificado en clase M (BIA | EN 60335-2-69). Para las partículas hasta 1 micrón, preservando los motores y los operadores en los alrededores.


**JETCLEAN® SISTEMA DE LIMPIEZA FILTRO**

El aspirador esta equipado con un nuevo sistema de limpieza llamado JetClean® proyectado por Depureco. Gracias a la diferencia de presión entre el interior y el exterior del aspirador, el sistema genera un flujo de aire dentro del cartucho, sacando el polvo desde la superficie del filtro. Este es un método rápido y eficiente para mantener el filtro limpio durante las operaciones, sin parar el motor.


**CONTENEDOR**

El material aspirado se recolecta en un contenedor robusto. Detrás del aspirador hay un mango metálico que permite bajar el contenedor. El contenedor puede ser desplazado fácilmente porque lleva 4 ruedas industriales pivotantes. Cada rueda se encuentra en un chasis reforzado para garantizar la mejor estabilidad aun si el contenedor está lleno.

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	2
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3,5HP

**FILTRO PRIMARIO**

Tipologia	cartucho cónico
Clase EN 60335-2-69	M Class
Media	PTFE
Pulizia filtro	Jet Clean
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES

**MACCHINA**

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	585 x 545mm
Altezza	1.285mm
Peso	45Kg

**OPZIONI**



**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE**



**HEPA 14**

Filtro assoluto (EN 1822)  
22.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Classe H14 (EN 1822)  
Fibra di vetro

**OPZIONI**


**ALTRE OPZIONI**



**AB**  
Cassetta porta accessori



**BX**  
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



**GRD**  
Messa a terra



**RC**  
Controllo remoto 24 V ON/OFF



**RC SCHUKO**  
Controllo remoto da elettrotensile (MAX 2000 W)

**ACCESSORI**



**P12348**  
**DRY KIT Ø 50MM**  
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



**P12348**  
**DRY KIT Ø 50MM**  
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



**P12348**  
**DRY KIT Ø 50MM**  
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



**P12348**  
**DRY KIT Ø 50MM**  
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm