

SCHEDA TECNICA

XM35 JET CLEAN® LP

ASPIRADOR

INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

El XM35 Jet Clean® LP es un aspirador industrial potente y seguro, fácilmente transportable gracias al carro con ruedas pivotantes. La aspiración se genera a través de **dos potentes motores By-Pass** instalados en el interior de una cubierta metálica insonorizada. Las **prestaciones de aspiración profesional** son elevadísimas superando de lejos a los aspiradores de su categoría presentes en el mercado. Al interior de la cámara filtrante de este aspirador industrial hay un **filtro de cartucho certificado por el BIA** (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) de **Clase M** con una **eficiencia de filtración** de 1 μ . Además, gracias a los 40.000 cm² de superficie filtrante, es posible aspirar **importantes cantidades de polvo** evitando que el filtro se atasque garantizando la seguridad del operador. El **aspirador industrial** de la **gama monofásica** de Depureco está equipado con un **sistema de limpieza del filtro JetClean®** que permite limpiar este último utilizando el diferencial de presión entre el interior y el exterior del aspirador. Es posible limpiar el filtro sin apagar los motores de aspiración y sin desconectar el tubo de aspiración. Este aspirador está equipado con un **sistema Longopac®** que permite embolsar directamente el material sin que el operador entre en contacto con el producto aspirado.



POTENZA
2,6 kW



SUPERFICIE
35.000 cm²



CAPACITÀ
longopac Lt

HIGHLIGHTS
UNIDAD DE SUCCION


La aspiración se realiza con 2 motores bypass. Cada motor lleva su propio interruptor independiente que permite al operador elegir la prestación de aspiración. Los motores son colocados en una camisa metálica robusta, con una esponja insonorizada para el mantenimiento de un bajo nivel de ruido.

CARTUCHO EN CLASE M


La filtración se asegura gracias a un filtro en cartucho robusto en poliéster. El cartucho es proyectado para llevar una grande superficie filtrante en un espacio compacto. De esta manera el aire puede atravesar el filtro aun si éste está sucio. El filtro esta certificado en clase M (BIA | EN 60335-2-69). Para las partículas hasta 1 micrón, preservando los motores y los operadores en los alrededores.

JETCLEAN® SISTEMA DE LIMPIEZA FILTRO


El aspirador esta equipado con un nuevo sistema de limpieza llamado JetClean® proyectado por Depureco. Gracias a la diferencia de presión entre el interior y el exterior del aspirador, el sistema genera un flujo de aire dentro del cartucho, sacando el polvo desde la superficie del filtro. Este es un método rápido y eficiente para mantener el filtro limpio durante las operaciones, sin parar el motor.

LONGOPAC®


El material aspirado se acumula en un saco de plástico robusto llamado Longopac®. Este saco tiene un largo de 20 metros y está enrollado bajo la cámara filtrante. Cuando el aspirador se pare, el material baja automáticamente en el saco. Cuando el saco esté lleno el operador podrá sellarlo, cortarlo y preparar el polvo para el desecho. Después será posible preparar otro saco. Esta operación se realiza sin contacto entre operador y material.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3,5HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartucho cónico
Classe EN 60335-2-69	M Class
Media	PTFE
Pulizia filtro	Jet Clean
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	5.485 x545mm
Altezza	1.395mm
Peso	45Kg

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE




HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI


ALTRE OPZIONI



AB
Cassetta porta accessori



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra



RC
Controllo remoto 24 V ON/OFF



RC SCHUKO
Controllo remoto da elettrotensile (MAX 2000 W)

ACCESSORI



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm