

## SCHEDA TECNICA

# CVS 110 ATEX Z22 CENTRAL DE ASPIRACIÓN

## ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

La unidad CVS 110 ATEX Z22 de la serie ATEX (Central Vacuum System) de Depureco es una **unidad de aspiración fija, certificada ATEX**, para **sistemas centralizados** ubicados en **áreas con riesgo de explosión**. Combinado con una **unidad de filtrado (DV-AIR)**, también **certificada ATEX**, tiene como objetivo alimentar un **gran sistema centralizado** con numerosos **puntos de aspiración**, incluso a diferentes alturas. El **CVS 110 ATEX Z22** está diseñado teniendo en cuenta la **potencia requerida**, el tipo de **material a aspirar**, la distancia de las tuberías, la contemporaneidad de las **bocas de aspiración** y las diversas **necesidades del cliente**. Puede equiparse con diferentes tamaños de motores (**turbinas de canal lateral**) en función de la **potencia requerida** por el sistema. El transporte se facilita gracias a dos **guías pasantes** previstas en la parte inferior de la máquina para su **manipulación** mediante carretilla elevadora o montacargas. El **extractor** puede equiparse con un **filtro absoluto H14** como soporte de la **unidad de filtrado principal**. **Solución perfecta** para cualquier tipo de **gran sistema centralizado** que requiera varios **puntos de aspiración simultáneos** o necesite transportar grandes cantidades de material.



**POTENZA**  
11 kW

**DATI TECNICI****MOTORE**

Tipologia	turbina a canal laterale
Voltaggio	400V
Massimo vuoto	390mBar
Vuoto in continuo	300mBar
Massima portata d'aria	920m <sup>3</sup> /h
Valvola di sicurezza	includo
Frequenza	50/60Hz
Potenza	15HP

**OPZIONI**

⇨ **SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI**



**SP**

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria  
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)  
3 Cartucce poliestere antistatico  
9 m<sup>2</sup> superficie filtrante