

SCHEDA TECNICA

CVS 55 ATEX Z22

ZENTRALE VAKUUMEIHEIT

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

Die **CVS 55 ATEX Z22 (Central Vacuum System)** der Depureco ATEX-Baureihe ist die Absaugeinheit, **ATEX-zertifiziert**, für **zentralisierte Systeme**, die sich in **explosionsgefährdeten Bereichen** befinden. In Kombination mit einer **Filtereinheit (DV-AIR)**, ebenfalls **ATEX-zertifiziert**, dient sie dazu, ein großes **Zentralsystem** mit zahlreichen Saugstellen, auch in unterschiedlichen Höhen, mit Strom zu versorgen. Der **CVS 55 ATEX Z22** wird unter Berücksichtigung der erforderlichen Leistung, der Art des zu **saugenden Materials**, des Abstands der Leitungen, der **Gleichzeitigkeit der Saugstellen** und der verschiedenen **Bedürfnisse des Kunden entwickelt**. Er kann je nach benötigter Leistung der Anlage mit unterschiedlichen **Motorgrößen (Seitenkanalverdichter)** ausgestattet werden. Der Transport wird durch zwei durchgehende Führungen erleichtert, die an der Unterseite der Maschine für die Handhabung mit Gabelstapler vorgesehen sind. Der Absauger kann mit einem **Hepa-Filter der Staubklasse H14** als Unterstützung für den Hauptfilter ausgestattet werden. Perfekte Lösung für jede Art **von großen Zentralsystemen**, die mehrere gleichzeitige Saugstellen benötigen oder große **Materialmengen absaugen müssen**.



DATI TECNICI**MOTORE**

Tipologia	seitenkanalverdichter
Voltaggio	400V
Massimo vuoto	270mBar
Vuoto in continuo	240mBar
Massima portata d'aria	550m ³ /h
Valvola di sicurezza	serienmäßig
Frequenza	50/60Hz
Potenza	7,5HP

OPZIONI

⇨ **SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI**



SP

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 Cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante