

SCHEDA TECNICA

# CVS 75 ATEX Z22

## ZENTRALE VAKUUMEIHEIT

### ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

Die **CVS 75 ATEX Z22 (Central Vacuum System)** der **Depureco ATEX-Baureihe** ist die **Absaugeinheit, ATEX-zertifiziert**, für **zentralisierte Systeme**, die sich in **explosionsgefährdeten Bereichen** befinden. In Kombination mit einer **Filtereinheit (DV-AIR)**, ebenfalls **ATEX-zertifiziert**, dient sie dazu, ein großes **Zentralsystem** mit zahlreichen Saugstellen, auch in unterschiedlichen Höhen, mit Strom zu versorgen. Der **CVS 75 ATEX Z22** wird unter Berücksichtigung der erforderlichen Leistung, der Art des zu **saugenden Materials**, des Abstands der Leitungen, der **Gleichzeitigkeit der Saugstellen** und der verschiedenen **Bedürfnisse des Kunden entwickelt**. Er kann je nach benötigter Leistung der Anlage mit unterschiedlichen **Motorgrößen (Seitenkanalverdichter)** ausgestattet werden. Der Transport wird durch zwei durchgehende Führungen erleichtert, die an der Unterseite der Maschine für die Handhabung mit Gabelstapler vorgesehen sind. Der Absauger kann mit einem **Hepa-Filter der Staubklasse H14** als Unterstützung für den Hauptfilter ausgestattet werden. Perfekte Lösung für jede Art **von großen Zentralsystemen**, die mehrere gleichzeitige Saugstellen benötigen oder große **Materialmengen absaugen müssen**.



**DATI TECNICI****MOTORE**

Tipologia	seitenkanalverdichter
Voltaggio	400V
Massimo vuoto	310mBar
Vuoto in continuo	280mBar
Massima portata d'aria	700m <sup>3</sup> /h
Valvola di sicurezza	serienmäßig
Frequenza	50/60Hz
Potenza	10HP

**OPZIONI**

⇨ **SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI**



**SP**

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria  
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)  
3 Cartucce poliestere antistatico  
9 m<sup>2</sup> superficie filtrante