

SCHEDA TECNICA

BF 220 JC ASPIRADOR INDUSTRIAL FIJO

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

El BF 220 JC es un aspirador industrial fijo compacto. Sus dimensiones compactas permiten una fácil instalación incluso en lugares estrechos. El vacío es generado por una turbina trifásica de canal lateral (disponible en 3 versiones con características de aspiración específicas) que garantiza un servicio 24/7 sin mantenimiento. El filtro de cartucho de PTFE con una elevada superficie filtrante separa eficazmente el material del aire. El sistema de limpieza del filtro Jet Clean mantiene el máximo rendimiento de aspiración aprovechando la diferencia de presión entre el interior y el exterior del aspirador. La boquilla metálica, con guillotina integrada, protege y permite utilizar el sistema de limpieza de forma cómoda y rápida. Un recipiente colector facilita la recogida del material aspirado y su posterior eliminación.

**POTENZA**
2.2 kW**SUPERFICIE**
15.000 cm²**CAPACITÀ**
30 Lt

HIGHLIGHTS

UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de aspiración es una turbina de canal lateral con acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento. La turbina incluye de serie un silenciador metálico que garantiza un bajo nivel de ruido.


UNIDAD DE FILTRACIÓN

La filtración se realiza mediante un robusto filtro de cartucho de poliéster. El cartucho está diseñado para mantener una gran superficie filtrante en un espacio compacto. Esto permite que el aire pase incluso cuando el filtro está sucio. El filtro tiene certificación de clase M (BIA | EN 60335-2-69) y detiene partículas de hasta 1 micra, protegiendo los motores y al operario.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologia	Turbina de canal lateral
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	120mBar
Massima portata d'aria	320m3/h
Livello di rumorosità	69dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	1,2 - 2,2 - 3HP
Classe di isolamento	F

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	Filtro de cartucho
-----------	--------------------

MACCHINA

Dimensioni	600 X 440mm
Altezza	1.130mm
Peso	46Kg

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822-5)