

# ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFÁSICOS WET&DRY

# M 100 ASPIRADOR INDUSTRIAL POTENTE



Guarda il video!





POTENZA 3,9 kW - 5,2 HP



**APPLICAZIONE**Polvos, sólidos y virutas




CAPACITA' 100Lt



## **VANTAGGI**

- Potente y fiable aspirador industrial de acero
- Filtros específicos para materiales con diferentes características
- Posibilidad de aspirar polvo, sólidos y líquidos
- Múltiples opciones de construcción disponibles

# HIGHLIGHTS



## UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión es suministrada por 3 motores de by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operador controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una carcasa robusta con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.



## UNIDAD DE FILTRACIÓN

La filtración está asegurada por un filtro de estrella de poliéster de clase M (eficacia filtrante de 1 micra) con una elevada superficie filtrante, que garantiza el paso del aire incluso con el filtro obstruido.



## SISTEMA DE LIMPIEZA DEL FILTRO

Un sacudidor de filtro manual ergonómico permite limpiar el filtro fácil y rápidamente, eliminando el polvo y los residuos de la superficie del filtro.



## UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de un contenedor barnizado con un manija que permite liberarlo. Gracias a las 4 robustas ruedas pivotantes, el contenedor puede desplazarse fácilmente y el material recogido puede eliminarse.

# **DATOS TÉCNICOS**

By-pass
3,9 kW - 5,2 HP
50/60 Hz
230 V
250 mBar
570 m3/h
72 dB(A)

MACCHINA	
Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenedor de acero
Capacità	100 Lt
Dimensioni	660 x 800 mm
Altezza	1515 mm
Peso	80 Kg

#### **FILTRAZIONE**

Tipologia filtro primario	Estrella
Superficie filtrante	24000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	М
Media	Poliéster
Sistema Pulizia filtro	Manuel



# DOTAZIONI



VACUÓMETRO

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido



**DEFLECTOR** 

Deflector interno para proteger el filtro



CABLE DE ALIMENTACIÓN



**ENCHUFE TIPO SHUKO** 



**ASA DE EMPUJE** 



**RUEDA CON FRENO** 

Rueda con freno integrado



**RUEDAS** 

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO

Robusta construcción industrial de acero

# **OPCIONES**

# SISTEMAS DE LIMPIEZA DE FILTROS DISPONIBLES



SP

Sacudidor cartuchos par contra corriente de



COM

Compresor a bordo Compresor instalado por la parte trasera



# MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES



**PTFE ANT**Filtro antiestático PTFE (M clase EN 60335-2-69)



PTFE
Filtro PTFE (M clase EN 60335-2-69)



**NOMEX** Filtro resistente a 250° Celsius



Filtro Teflon (M clase EN 60335-2-69)



**ANT M**Filtro antiestático (M clase EN 60335-2-69)



**HEPA 14**Filtro absoluto (EN 1822)
28.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)
Fibra de vidrio



# **ESTRUCTURA Y OPCIONES**



60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz



**GARANTÍA DE 3 AÑOS** 

Al comprar el filtro de repuesto junto con el



RC SCHUKO

Control remoto desde herramientas eléctricas (MAX 2000 W)



## EFECTO CICLÓNICO

Boca de aspiración tangencial y Ciclón



LP

Sistema de recogida en rollo continuo Endless Bag



KDP

Kit diferencial de presión



GRD

Puesta a tierra



FLT

Flotador para líquidos



RX

Contenedor en acero INOX AISI 304



GX

Cámara y contenedor en acero INOX AISI



TX

Cámara, Contenedor y Estructura en acero INOX AISI 304



AB

Contenedor por accesorios



## KIT PARA BASCULAR EL CONTENEDOR

Sistema para el vaciado fácil del contenedor mediante elevación con carretilla elevadora.



## **FIJACIONES**



#### P13970

## BRAZO DE ASPIRACIÓN ARTICULADO D70

Brazo de aspiración flexible de PVC para instalación en modelos existentes - 1,2 m de longitud - d70



#### P13640

#### KIT POLVO Ø 40MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 40 mm de diámetro



#### P12348

## KIT POLVO Ø $50 \mathrm{MM}$

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 50 mm de diámetro



#### P13638

## STARTER KIT Ø 40MM

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro



## P12350

#### STARTER KIT Ø 50MM

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro



## P13639

## KIT WET & DRY Ø 40MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro



## P11887

#### KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro