

INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND SPÄNE

CLEAN AIR 800 ABSAUGER FÜR ÖLNEBEL










VANTAGGI

- 4 Filtrationsstufen mit progressivem Wirkungsgrad
- Geringe Umweltauswirkungen und hohe Energieeinsparungen
- Hoher Luftdurchsatz für hervorragende Leistung
- Kompakt und leicht an jeder Werkzeugmaschine zu installieren

HIGHLIGHTS



ABSAUGEINHEIT

Ein rückwärts gekrümmtes Laufrad, das entwickelt wurde, um einen starken Koaleszenzeffekt zu erzeugen, leitet den Luftstrom leise in den Sauger.



VORFILTEREINHEIT

Die Flüssigkeit passiert einen effektiven Labyrinth-Vorfilter zur Entfernung von groben Nebeln.



FILTEREINHEIT

Eine spezielle Filterpatrone mit einer extrem großen Filterfläche der Klasse M, die von einem regenerierbaren Koaleszenzvlies ummantelt ist, fängt die verbleibenden Mikronebel auf.



ENTLADUNGSSYSTEM

Das doppelte Ableitungssystem für das rekonzentrierte Kühlmittel sorgt für eine perfekte und effektive Entwässerung in jeder Anwendungssituation.

TECHNISCHE DATEN

MOTORE	
Tipologie	elektrischer Ventilator
Potenza	0,37 kW
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Massima portata d'aria	800 m3/h
Livello di rumorosità	66 dB(A)

MACCHINA	
Bocca aspirante	150 Ø mm
Dimensioni	467 x 467 mm
Altezza	451 mm
Peso	40 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Patrone
Classe filtrazione EN 60335-2-69	М
Media	Cellulose



OPTIONEN

VERFÜGBARE FILTERREINIGUNGSSYSTEME



