INDUSTRIESAUGER FÜR RÜCKSTÄNDE BEI OEM, VERPACKUNGS- UND PRODUKTIONSLINIEN

# UPF 150

## INDUSTRIESAUGER FÜR DIE ABSAUGUNG AN DER MASCHINE

**POTENZA**
1,5 kW - 2,2 HP

**APPLICAZIONE**
Stäube, Feststoffe und Späne

**CAPACITA'**
10Lt

## VANTAGGI

- Konstante Rückgewinnung von Produktionsabfällen oder Staub
- Kompakt, für die Installation an engen Stellen
- Erhältlich in horizontaler und vertikaler Bauweise
- Einfach zu warten

## HIGHLIGHTS



### ABSAUGEINHEIT

Die Sauganlage ist eine Seitenkanalverdichter mit direkter Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Die Seitenkanalverdichter ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb gewährleistet.

### FILTEREINHEIT

Die Filtration wird durch einen Polyester-Taschenfilter der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit einer großen Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchlass auch bei einem verschmutzten Filter garantiert.



### INNENABWEISER

Das angesaugte Material wird durch ein Ablenkblech, das den Hauptfilter schützt, umgeleitet.

### MODULARITÄT

Der Absauger, der für die Installation an engen oder schwer zugänglichen Stellen konzipiert ist, ist in vertikaler oder horizontaler Ausführung erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden

## TECHNISCHE DATEN

### MOTORE

| | |
|---|---|
| **Tipologie** | Seitenkanalturbine |
| **Potenza** | 1,5 kW - 2,2 HP |
| **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Voltaggio** | 400 V |
| **Vuoto in continuo** | 190 mBar |
| **Massima portata d'aria** | 280 m3/h |
| **Classe di isolamento** | 55 \| F IP |
| **Livello di rumorosità** | 64 dB(A) |

### MACCHINA

| | |
|---|---|
| **Bocca aspirante** | 50 Ø mm |
| **Sistema di raccolta** | Behälter aus rostfreiem Stahl AISI304 |
| **Capacità** | 10 Lt |
| **Dimensioni** | 410 x 730 mm |
| **Altezza** | 550 mm |
| **Peso** | 42 Kg |
| **Valvola di sicurezza** | Vakuum-Überdruckventil |

### FILTRAZIONE

| | |
|---|---|
| **Tipologia filtro primario** | Sack |
| **Superficie filtrante** | 8000 cm2 |
| **Classe filtrazione EN 60335-2-69** | M |
| **Media** | Polyester |

# OPTIONEN

## STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ

### 60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

### 3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger