

ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ACEITE Y VIRUTAS

# RAM OIL 500

## ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA ACEITES LUBRICANTES Y VIRUTAS



Guarda il video!




**POTENZA**  
4,3 kW - 5,8 HP



**APPLICAZIONE**  
Mezcla de aceites,  
lubricantes y virutas

**VANTAGGI**

- Filtra y reutiliza los aceites lubricantes y de corte
- Posibilidad de aspiración y descarga simultánea de líquidos
- Recogida de líquidos y gestión de virutas simplificadas
- Robusta construcción de acero pintado

**HIGHLIGHTS**

**DATOS TÉCNICOS**
**MOTORE**

Tipologie	Turbina de canal lateral
Potenza	4,3 kW - 5,8 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	360 mBar
Massima portata d'aria	320 m3/h
Classe di isolamento	55   F IP
Livello di rumorosità	72 dB(A)

**MACCHINA**

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenedor de acero
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	500 lt
Sistema di scarico liquidi	Inversión del flujo
Tempo di aspirazione	500/120 lt/sec
Tempo di scarico	500/120 lt/sec
Dimensioni	600 x 1510 mm
Altezza	1780 mm
Peso	220 Kg
Kit accessori incluso	P12352
Separazione solido	Cesta de rejilla
Separazione liquidi	Bolsa PPL 150µm
Valvola di sicurezza	Válvula de alivio

**FILTRAZIONE**

Tipologia filtro primario	Saco
Media	Polipropileno 150µm

DOTAZIONI



**P12352 KIT ACEITE Y VIRUTAS**

Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro



**CARTUCHO DE ACEITE**

Cartucho antiaceite para protección del motor



**MANGUERA CON PISTOLA DE DESCARGA**



**ENCHUFE**

Enchufe industrial de 4 polos



**COLGADOR**



**CABLE DE ALIMENTACIÓN**



**RUEDA CON FRENO**

Rueda con freno integrado



**RUEDAS**

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



**CONSTRUCCIÓN DE ACERO**

Robusta construcción industrial de acero pintado



**PRV**

Válvula de seguridad

## OPCIONES

### ESTRUCTURA Y OPCIONES

**60<sup>✓</sup> HZ**

**60 HZ**

Disponible en versión de 60 Hz



**BIS - ESCOTILLA DE INSPECCIÓN**


Escotilla para la inspección y el mantenimiento internos del aspirador



**BOMBA DE DESCARGA DE LÍQUIDOS**

Permite la aspiración y descarga simultáneas de líquido

## FIJACIONES



**P12355**

**KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 50MM**

Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro