

ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ACEITE Y VIRUTAS

CLEAN AIR 800

EXTRACTOR DE NIEBLAS ACEITOSAS



POTENZA
0,37 kW



APPLICAZIONE
Niebla aceitosa

VANTAGGI

- 4 etapas de filtración de eficacia progresiva
- Gran caudal de aire para un rendimiento excepcional
- Bajo impacto ambiental y gran ahorro energético
- Compacto y fácil de instalar en cualquier máquina herramienta

HIGHLIGHTS

DATOS TÉCNICOS

MOTORE	
Tipologie	ventilador eléctrico
Potenza	0,37 kW
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Massima portata d'aria	800 m ³ /h
Livello di rumorosità	66 dB(A)

MACCHINA	
Bocca aspirante	150 Ø mm
Dimensioni	467 x 467 mm
Altezza	451 mm
Peso	40 Kg

FILTRAZIONE	
Tipologia filtro primario	Cartucho
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	celulosa

OPCIONES

SISTEMAS DE LIMPIEZA DE FILTROS DISPONIBLES



POST H
Post-Cartucho



PRE H
Pre-Cartucho