

ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ACEITE Y VIRUTAS

CLEAN AIR 400

EXTRACTOR DE NIEBLAS ACEITOSAS



POTENZA
0,25 kW



APPLICAZIONE
Niebla aceitosa

VANTAGGI

- 4 etapas de filtración de eficacia progresiva
- Bajo impacto ambiental y gran ahorro energético
- Gran caudal de aire para un rendimiento excepcional
- Compacto y fácil de instalar en cualquier máquina herramienta

HIGHLIGHTS

DATOS TÉCNICOS
MOTORE

Tipologie	ventilador eléctrico
Potenza	0,25 kW
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Massima portata d'aria	400 m ³ /h
Livello di rumorosità	62 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	120 Ø mm
Dimensioni	332 x 328 mm
Altezza	349 mm
Peso	24 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartucho
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	celulosa

OPCIONES

SISTEMAS DE LIMPIEZA DE FILTROS DISPONIBLES



POST H
Post-Cartucho



PRE H
Pre-Cartucho