

ASPIRADORES DE HUMOS DE SOLDADURA

AIR WELD

ASPIRADOR INDUSTRIAL DE HUMOS DE SOLDADURA



Guarda il video!



POTENZA
1,3 kW - 1,5 HP



APPLICAZIONE
Humos de soldadura

VANTAGGI

- Aspiración eficaz de humos de soldadura
- Brazo articulado de 3 metros para una máxima comodidad de uso
- Filtro de amplia superficie filtrante para máxima seguridad
- Contador para indicar que hay que cambiar el filtro

HIGHLIGHTS

UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión es generada por un electroventilador especialmente diseñado para garantizar el mejor caudal de aire manteniendo un buen nivel de vacío.


UNIDAD DE FILTRACIÓN

Un cartucho especial con una superficie filtrante muy elevada de clase M revestido con una estera de lavado coalescente regenerable captura las microagujas restantes.


BRAZO ARTICULADO

Un largo brazo de succión facilita el posicionamiento para aspirar directamente en la fuente y evitar la dispersión de polvo/humos en el entorno de trabajo.

DATOS TÉCNICOS

MOTORE	
Tipologie	ventilador eléctrico
Potenza	1,3 kW - 1,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Massima portata d'aria	1400 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA	
Bocca aspirante	160 Ø mm
Dimensioni	700 x 750 mm
Altezza	900 mm
Peso	80 Kg

FILTRAZIONE	
Tipologia filtro primario	Cartucho
Superficie filtrante	120000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	celulosa

DOTAZIONI



ENCHUFE
Enchufe industrial de 4 polos



CABLE DE ALIMENTACIÓN



RUEDA CON FRENO
Rueda con freno integrado



RUEDAS
Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado

OPCIONES

MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES



ACB
Filtro de carbones activos
Sistema de vaciado manual - válvula mariposa

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60  **HZ**

60 HZ


Disponible en versión de 60 Hz



GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador

FIJACIONES



P12000

CAMPANA DE ASPIRACION (400X50MM)

Campana de aspiración de acero galvanizado para humos derivados de operaciones de soldadura o polvo en suspensión. Conexión para tubos de ...



P12336

BRAZO ASPIRANTE Ø 160MM/ L 3M

Brazo de aspiración de 160 mm de diámetro articulado en tres partes con una longitud total de 3 metros, equipado con campana articulable y ...