ACCESORIOS

SFC 450

SEPARADOR FILTRANTE CON CONTENEDOR

APPLICAZIONE
Polvos finos y secos

CAPACITA'
65Lt

VANTAGGI

- Muy alta eficiencia de filtración
- Cómodo contenedor de desenganche para la gestión del material aspirado
- Mantenimiento sencillo

HIGHLIGHTS



EFECTO CICLÓNICO

La entrada tangencial facilita la deposición del material aspirado gracias al efecto ciclónico.

UNIDAD DE FILTRACIÓN

La entrada tangencial facilita la deposición del material aspirado en el contenedor gracias al efecto ciclónico. La filtración está garantizada por un filtro de estrella de poliéster de clase M (eficacia filtrante de 1 micra) con una elevada superficie filtrante, que garantiza el paso del aire incluso con el filtro obstruido.

SISTEMA DE LIMPIEZA DEL FILTRO

Un sacudidor de filtro manual ergonómico permite limpiar el filtro fácil y rápidamente, eliminando el polvo y los residuos de la superficie del filtro.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de un contenedor barnizado con un asa para liberarlo. Gracias a las 4 robustas ruedas pivotantes, el contenedor puede desplazarse fácilmente y el material recogido puede eliminarse.

DATOS TÉCNICOS

MACCHINA

Bocca aspirante in entrata	80
Bocca aspirante in uscita	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenedor de acero
Capacità	65 Lt
Dimensioni	450 x 450 mm
Altezza	1514 mm

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Estrella
Superficie filtrante	24000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliéster Antiestático

DOTAZIONI

SP
Sacudidor cartuchos par contra corriente de aire

FIJACIONES

P00277
CONEXION EN ACERO Ø 80/40MM
Reducción para acoplamiento rápido aspirador de acero galvanizado 80/40 mm de diámetro

P00278
CONEXION EN ACERO Ø 80/50MM
Reducción para acoplamiento rápido aspirador de acero galvanizado 80/50 mm de diámetro

P10867
CONEXION EN ACERO Ø 70/40MM
Reducción para acoplamiento rápido aspirador de acero galvanizado 70/40 mm de diámetro

P10866
CONEXION EN ACERO Ø 70/50MM
Reducción para acoplamiento rápido aspirador de acero galvanizado 70/50 mm de diámetro