ZUBEHÖR

SFC 450

FILTERABSCHEIDER MIT BEHÄLTER

APPLICAZIONE
Feine und trockene Stäube

CAPACITA'
65Lt

VANTAGGI

- Sehr hohe Filtrationseffizienz
- Praktischer Behälter mit Entriegelung für die Entsorgung des aufgesaugten Materials
- Einfache Wartung

HIGHLIGHTS



ZYKLONEFFEKT

Der tangentiale Einlass erleichtert die Ablagerung des angesaugten Materials aufgrund des Zykloneffekts.

FILTEREINHEIT

Der tangentiale Einlass erleichtert die Ablagerung des angesaugten Materials im Behälter dank des Zykloneffekts. Die Filtration wird durch einen Polyester-Sternfilter der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit großer Filterfläche gewährleistet, der den Luftdurchlass auch bei verschmutztem Filter garantiert.

FILTERREINIGUNGSSYSTEM

Ein ergonomischer Handfilterrüttler ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung des Filters, um Staub und Ablagerungen von der Filteroberfläche zu entfernen.

SAMMELEINHEIT

Das Material wird in einem lackierten Behälter mit Griff gesammelt, der das Entleeren ermöglicht. Dank der vier robusten Lenkrollen kann der Behälter mühelos bewegt und das gesammelte Material entsorgt werden.

TECHNISCHE DATEN

MACCHINA

Bocca aspirante in entrata	80
Bocca aspirante in uscita	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Stahlbehälter
Capacità	65 Lt
Dimensioni	450 x 450 mm
Altezza	1514 mm

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Stern
Superficie filtrante	24000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Polyester Antistatisch

DOTAZIONI

SP
Druckluftabreinigung

ZEUG

P00277
VERZINKTE STAHLREDUZIERUNG Ø 80/40MM
Reduktion für Schnellanschluss am Industriesauger aus verzinktem Stahl, Durchmesser 80/40 mm

P00278
VERZINKTE STAHLREDUZIERUNG Ø 80/50MM
Reduktion für Schnellanschluss am Industriesauger aus verzinktem Stahl, Durchmesser 80/50 mm

P10867
VERZINKTE STAHLREDUZIERUNG Ø 70/40MM
Reduktion für Schnellanschluss am Industriesauger aus verzinktem Stahl, Durchmesser 70/40 mm

P10866
VERZINKTE STAHLREDUZIERUNG Ø 70/50MM
Reduktion für Schnellanschluss am Industriesauger aus verzinktem Stahl, Durchmesser 70/50 mm