


ASPIRATEURS POUR

- Modèles compacts, idéaux pour être installés directement sur les machines industrielles.
- Filtration à plusieurs niveaux avec filtre HEPA en option pour une sécurité maximale.
- Idéal pour prévenir la contamination croisée dans l'industrie alimentaire ou pharmaceutique.



D'ASPIRATION INDUSTRIELLE





- Systèmes entièrement personnalisables.
- Aspiration simultanée à plusieurs endroits.





INDUSTRIELS

- Augmente la capacité de stockage jusqu'à 600 litres.
- Manipulation simple et sûre
- Possibilité de choisir différents systèmes de déversement pour le matériau aspiré.






ASPIRATEURS INDUSTRIELS









- Large gamme pour toutes les utilisations.
- Disponible également pour une utilisation dans les zones dangereuses ATEX avec certification 1/2D à l'intérieur de l'aspirateur.







VACUUMS SRL

ASPIRATEURS INDUSTRIELS MONOPHASE



DE POUSSIÈRE



ASPIRATEURS INDUSTRIELS HUILE ET COPEAUX



- Aspirateurs compacts, maniables et faciles à utiliser. équipés de 2 ou 3 moteurs monophasés.
- Degré de filtration de 1µ (0.18u en option avec filtre HEPA).
- Capacité de captage des poussières jusqu'à 100 litres.
- Capacité de récupération des liquides jusqu'à 130 litres.



- Débit d'air élevé pour l'extraction des poussières fines en suspension.
- Ils empêchent la dispersion des poussières dans l'environnement de travail.
- Disponibles avec bras d'aspiration ou pour une connexion directe aux machines de production.



- Aspirateurs pour le nettoyage des cuves et réservoirs CNC dans l'industrie métallurgique
- Séparation de l'huile des copeaux et réutilisation de l'huile filtrée.
- Réduction des temps d'arrêt des machines et des temps de maintenance.
- Capacité des réservoirs de 70 à 1000 litres.



ASPIRATEURS INDUSTRIELS



Aspiration en atmosphères explosives.

ATEX ET ACD

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

- Aspirateurs monophasés et triphasés adaptés au travail en zones explosives (Z2 - Z21/ Z22).
- Appareils certifiés 1/2D et 1/3D (zone 20 à l'intérieur de l'aspirateur).
- Entièrement mis à la terre.
- Aspiration de poussières combustibles dans des zones classées ou non classées





- Extraction des fumées de soudage à partir de la torche de soudage ou d'une hotte.
- Degré de filtration 1μ (0,18μ en option avec filtre HEPA).
- Bras d'extraction articulé.














- Convient pour un fonctionnement continu. même dans les applications les plus lourdes
- Capacité du conteneur jusqu'à 175 litres.
- Hautement personnalisable.



